



**ΜΕΛΕΤΗ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ**

**«Για την διοργάνωση ψυχαγωγικών, επιμορφωτικών και λοιπών πολιτιστικών - εορταστικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων και του νέου έτους (2023) στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας»**

Στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων και του νέου έτους (2023) στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, με την 473/2022/10-11-22 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, αποφασίστηκε η διοργάνωση ψυχαγωγικών, επιμορφωτικών και λοιπών πολιτιστικών - εορταστικών δραστηριοτήτων σε διάφορα σημεία του Δήμου , με φορέα υλοποίησης τη Δημοτική Επιχείρηση «ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΑΕ - ΟΤΑ και την άμεση εποπτεία του Δήμου ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Απαραίτητο στοιχείο των εκδηλώσεων αυτών αποτελεί και ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος στους χώρους των εκδηλώσεων και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του διαμορφωμένου χώρου στην περιοχή Σελεπίτσαρι (πάρκο Α.Παπανδρέου), την πλατεία Κύπρου, την πλατεία Καραϊσκάκη, την πλατεία Λαού και την πλατεία Βούρλων.

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια του χριστουγεννιάτικου διακόσμου όπως αυτός περιγράφεται παρακάτω:.

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

1. Τεχνική περιγραφή-Αναλυτική περιγραφή
2. Ενδεικτικό τιμολόγιο
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς



**Κ.Δ.Β.Μ. ΙΙ**



ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

α/α	Περιγραφή:	Ποσότητα	Μονάδα
1	Φωτοσωλήνας LED μονοκάναλος με προστασία UV	1.200	ΜΕΤΡΑ
2	Λαμπάκια 100 LED σειρά	1.100	ΤΜΧ
3	Κουρτίνα 2x1m με 200 LED	120	ΤΜΧ
4	Επαγγελματικό σχέδιο γιρλάντα «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ»	2	ΤΜΧ
5	Αστέρι Βηθλεέμ νέον φωτοσωλήνα	80	ΤΜΧ
6	Παροχή καουτσούκ 3Α 1,5m	80	ΤΜΧ

Ακολουθεί Αναλυτική τεχνική περιγραφή των ειδών :




Α/Α	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	<p data-bbox="295 380 925 414"><b>Φωτοσωλήνας LED μονοκάναλος με προστασία UV</b></p>  <p data-bbox="295 728 1420 940">Ο φωτεινός σωλήνας (tape light) θα πρέπει να είναι στρογγυλός σωλήνας, τεχνολογίας LED 14000-15000K (λευκό), ο οποίος θα φέρει 36 φωτοδιόδους ανά μέτρο. Η διατομή του θα πρέπει να είναι 13mm. Η κατανάλωσή του θα πρέπει να είναι 3,4W/m και η οπτική του γωνία να είναι 360°. Θα πρέπει να έχει 100000 ώρες λειτουργίας. Οι ρευματολήπτες και ο φωτοσωλήνας θα πρέπει να είναι στεγανότητας τουλάχιστον IP65 και το καλώδιο παροχής να είναι καουτσούκ διατομής 2x1mm<sup>2</sup>. Θα πρέπει να είναι μονοκάναλης ροής και η τάση λειτουργίας του να είναι 220-240V.</p> <p data-bbox="295 940 1428 1164">Εξωτερικά θα πρέπει να είναι λείος, χωρίς ραβδώσεις και να είναι εξαιρετικά εύκαμπτος λόγω της τοποθέτησης των φωτοδιόδων στο εσωτερικό του, οι οποίοι θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε οριζόντια και όχι κάθετη θέση, ώστε να επιτυγχάνεται οπτική γωνία 360°. Θα πρέπει να ανάβει με ανορθωτή ρεύματος, ο οποίος θα μετατρέπει το εναλλασσόμενο σε συνεχές ρεύμα ώστε να αποφεύγεται η αυξομείωση της φωτεινότητας λόγω της συχνότητας του εναλλασσόμενου ρεύματος. Με την τοποθέτηση του ανορθωτή θα επιτυγχάνεται βαθμός στεγανότητας IP65. Θα πρέπει να έχει σημείο κοπής ανά 1 μέτρο.</p>
2	<p data-bbox="295 1243 606 1276"><b>Λαμπάκια 100 LED σειρά</b></p>  <p data-bbox="295 1556 1420 1892">Λαμπάκια σε γιρλάντα αποτελούμενη από 100 μικρολαμπτήρες LED των 5mm, 7500-8500K (λευκό), με βαθμό στεγανότητας IP65. Θα πρέπει να έχουν απόσταση μεταξύ τους 10cm, ενώ θα πρέπει να υπάρχει προέκταση παροχής μήκους 150cm. Η συνολική κατανάλωσή του θα πρέπει να είναι 7,2W και η τάση λειτουργίας 220-240V. Θα πρέπει να έχουν 50000 ώρες λειτουργίας. Πάνω στο καλώδιο της παροχής θα πρέπει να υπάρχει ενσωματωμένος μετατροπέας (ανορθωτής) που να μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) του δικτύου σε συνεχές (DC) ώστε να λειτουργούν οι φωτοδιόδοι κανονικά, χωρίς τις αυξομειώσεις της συχνότητας του εναλλασσόμενου. Στο προϊόν θα πρέπει να μπορεί να συνδεθούν έως 9 γιρλάντες (90m μήκος). Η σύνδεση μεταξύ τους θα γίνεται με ειδικούς συνδέσμους (αρσενικό - θηλυκό). Στο εσωτερικό τους οι σύνδεσμοι θα πρέπει να φέρουν υδατοστεγανή τσιμούχα που να παρέχει στο προϊόν βαθμό στεγανότητας IP65 .</p> <p data-bbox="295 1892 1420 1960"><b>Συμμορφώσεις:</b> Το προϊόν θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με την οδηγία EMC 2014/30/EU και σύμφωνα με τα πρότυπα:</p> <p data-bbox="295 1960 582 2083">EN 55015:2013+A1:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61547:2009</p>



**Κ.Δ.Β.Μ. ΙΙ**

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

### Κουρτίνα 2x1m με 200 LED



3

Κουρτίνα διαστάσεων 2X1m με 200 μικρολαμπτήρες των 5mm LED με θερμοκρασία χρώματος 6000-10000K (λευκό). Στο προϊόν θα πρέπει να μπορεί να συνδεθούν έως 5 επιπλέον τεμάχια. Θα πρέπει να έχει συνολική κατανάλωση έως 12W και οι ώρες λειτουργίας του να είναι 50000. Θα πρέπει να έχει βαθμό στεγανότητας IP65.

Συμμορφώσεις: Το προϊόν θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με την οδηγία EMC 2014/30/EU και σύμφωνα με τα πρότυπα

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 61547:2009

### Επαγγελματικό σχέδιο γιρλάντα «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ»



4

Το σχέδιο θα πρέπει να αναγράφει «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» και πάνω από την επιγραφή θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο κορδέλα με 400 λαμπάκια σε κάθετες διατάξεις. Θα πρέπει να αποτελείται από 25m μονοκάναλου στρογγυλού φωτισωλήνα LED, η διάταξη των λαμπτήρων να είναι οριζόντια και να έχει φωτιζόμενη όψη 360°. Θα πρέπει να υπάρχουν 36 μικρολαμπτήρες ανά μέτρο των 5mm, σε απόσταση 10cm μεταξύ τους, με θερμοκρασία χρώματος 10000K (λευκό). Οι διαστάσεις του σχεδίου θα πρέπει να είναι 600x130cm. Η τάση θα πρέπει να είναι 220-240V και η συνολική κατανάλωση 114W. Θα πρέπει να έχει βαθμό στεγανότητας IP65 και 10000 ώρες λειτουργίας.

Συμμορφώσεις: Το προϊόν θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με την οδηγία EMC 2014/30/EU και σύμφωνα με τα πρότυπα

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013


EN 61547:2009



**Κ.Δ.Β.Μ. ΙΙ**

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

**Αστέρι Βηθλεέμ νέον φωτισωλήνα**



5

Το σχέδιο θα πρέπει να αναπαριστά αστέρι Βηθλεέμ 8 ακτινών, με φωτισωλήνα LED λευκού χρώματος με διατομή 7x14mm. Θα πρέπει να έχει 120 μικρολαμπτήρες LED ανά μέτρο και προέκταση παροχής 100cm. Οι ώρες λειτουργίας του θα πρέπει να είναι 50000 και ο βαθμός στεγανότητας IP44. Θα πρέπει να έχει συνολική κατανάλωση 32W.

Συμμορφώσεις: Το προϊόν θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με την οδηγία EMC 2014/30/EU και σύμφωνα με τα πρότυπα

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 61547:2009

**Παροχή καουτσούκ 3A 1,5m**



6

Παροχή 3A με ασφάλεια, με κατανάλωση μέχρι 520W, μήκους 1,5m, από καουτσούκ και με βαθμό στεγανότητας IP65. Η διατομή του χαλκού παροχής θα πρέπει να είναι 2x1mm<sup>2</sup>. Θα πρέπει να έχει 100000 ώρες λειτουργίας.

Συμμορφώσεις: Το προϊόν θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με την οδηγία EMC 2014/30/EU και σύμφωνα με τα πρότυπα

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 61547:2009



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	μονάδα μέτρησης	ποσότητα	τιμή ανά μονάδα μέτρησης χωρίς ΦΠΑ	Αξία χωρίς ΦΠΑ
1	Φωτοσωλήνας LED μονοκάναλος με προστασία UV	Μέτρα	1.200	2,29	2.748,00
2	Λαμπάκια 100 LED σειρά	ΤΜΧ	1.100	17,81	19.591,00
3	Κουρτίνα 2x1m με 200 LED	ΤΜΧ	120	33,60	4.032,00
4	Επαγγελματικό σχέδιο γιρλάντα «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ»	ΤΜΧ	2	586,80	1.173,60
5	Αστέρι Βηθλεέμ νέον φωτοσωλήνα	ΤΜΧ	80	27,60	2.208,00
6	Παροχή καουτσούκ 3Α 1,5m	ΤΜΧ	80	3,02	241,60
<b>Αξία</b>					<b>29.994,20</b>
<b>ΦΠΑ</b>					<b>7.198,61</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ</b>					<b>37.192,81</b>



## ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### Άρθρο 1: Αντικείμενο Σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών Χριστουγεννιάτικου διακόσμου στους χώρους των εκδηλώσεων και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του διαμορφωμένου χώρου στην περιοχή Σελεπίτσαρι (πάρκο Α.Παπανδρέου), την πλατεία Κύπρου, την πλατεία Καραϊσκάκη, την πλατεία Λαού και την πλατεία Βούρλων. σύμφωνα και με την κατεύθυνση της 473/2022/10-11-22 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

### Άρθρο 2 : Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις:

Τον ισχύον εσωτερικό αναλυτικό «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ», του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ΙΙ Κερατσινίου -Δραπετσώνας.

Το κριτήριο της επιλογής του αναδόχου είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών και των υπηρεσιών που περιγράφονται και η οποία θα πρέπει να είναι και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών ή των υπηρεσιών δεν θα γίνεται αποδεκτή

### Άρθρο 3: Σειρά ισχύος τευχών

Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:

- α. Συγγραφή Υποχρεώσεων
- β. Προϋπολογισμός Μελέτης
- γ. Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή
- δ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

### Άρθρο 4: Προϋπολογισμός

Η προμήθεια έχει προϋπολογισμό **37.192,81€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας, στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης ( παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ) η οποία συνάφθηκε μεταξύ Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και της Δημοτικής Επιχείρησης «ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΑΕ - ΟΤΑ.

### Άρθρο 5: Τρόπος εκτέλεσης σύμβασης

Η εκτέλεση της σύμβασης αυτής, θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των αντικειμένων, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.



**Κ.Δ.Β.Μ. ΙΙ**

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

### **Άρθρο 6: Δικαίωμα συμμετοχής**

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
  - α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
  - β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  - γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  - δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

### **Άρθρο 7: Σύνταξη και υποβολή προσφορών**

Οι προσφορές θα είναι ενυπόγραφες από τους διαγωνιζόμενους και υποβάλλονται με συστημένη αλληλογραφία μέσα σε ενιαίο φάκελο, στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς:

**ΠΡΟΣ ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, ΑΕ - ΟΤΑ.**

**Δ/ΝΣΗ:** Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου Κερατσίνι

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ:** για την υπηρεσία με τίτλο:

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ  
ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ**

**«Για την διοργάνωση ψυχαγωγικών, επιμορφωτικών και λοιπών πολιτιστικών - εορταστικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων και του νέου έτους (2023) στον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας»»**

**«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».**

**Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 21/11/2022.**

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. (υποψήφιος ανάδοχος)





Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις ΔΙΠΛΟΥΝ:

- **Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου**, που τηρείται στο κράτος - μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, χρόνου έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.
- **Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986**, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- **Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986**, ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, σύνταξης μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για τη ν υποβολή δικαιολογητικώ ν. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου
- **Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας** το οποίο να είναι σε ισχύ κατα το χρόνο υποβολής του, αλλιώς, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες από την υποβολή του.
- **Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας** το οποίο να είναι σε ισχύ κατα το χρόνο υποβολής του, αλλιώς, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες από την υποβολή του.
- **Οικονομική Προσφορά** σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας σε **ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο**, ο οποίος θα είναι εντός του φακέλου των δικαιολογητικών
- **Αποδεικτικά μέσα** : Σε περίπτωση νομικών προσώπων ζητούνται τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης με χρόνο έκδοσης έως τριάντα ημέρες πριν από την υποβολή τους

#### **Άρθρο 8: Διάρκεια σύμβασης**

1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως την παράδοση και τοποθέτηση των υλικών στα σημεία που έχουν επιλεγεί ήτοι έως και **17-12-2022**
2. Σε περίπτωση βλάβης ή κατεστραμμένου υλικών λόγω ελαττώματος που διαπιστώνεται κατά την παραλαβή και κατά τη διάρκεια τοποθέτησης , αυτή θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από άλλη αντίστοιχη.
3. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσία μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έκπτωση του αναδειχθέντος αναδόχου.

#### **Άρθρο 9: Παραλαβή**

Η παραλαβή , επίβλεψη της τοποθέτησης, καλής λειτουργίας των υλικών θα γίνει από τον κατά περίπτωση οριζόμενο υπάλληλο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ο οποίος θα ειδοποιήσει, μετά την παραλαβή και τοποθέτηση των υλικών, την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, η οποία θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

#### **Άρθρο 10: Πληρωμή, φόροι, τέλη, κρατήσεις.**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.



Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

#### **Άρθρο 11: Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου-Κυρώσεις**

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια την συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

#### **Άρθρο 12: Τελικές διατάξεις**

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Πειραιά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΥΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ